
MANUAL

PENGAUDITAN DAN STAR RATING TANDAS AWAM

Borang Pengauditan dan Penarafan Bintang Tandas Awam (BPPB 11 (PBT) / KSJ/JKT)

- 1.0 Data Asas Butiran yang **perlu diisi** semasa aktiviti pengauditan dan penggredan
- Ω Nombor siri borang
 - Ω Kategori tandas awam
 - Ω Nama premis
 - Ω Alamat tandas awam
 - Ω No. Lesen (No. daftar perniagaan / No. lesen perniagaan)
 - Ω Jenis tandas awam (berbayar / tidak berbayar)
 - Ω Tarikh pemeriksaan
 - Ω Masa pemeriksaan
 - Ω Bilangan unit kubikel (Unisex / Lelaki / Perempuan / OKU)
 - Ω Nama dan tandatangan penjaga / pengusaha tandas awam
 - Ω No. kad pengenalan penjaga / pengusaha tandas awam
 - Ω Nama dan tandatangan pegawai pemeriksa
 - Ω Jawatan pemeriksa
 - Ω Cop rasmi pegawai pemeriksa

2.0	Perkara Standard	Markah
-----	------------------	--------

A Keadaan Persekitaran

1. Bekalan Air

- | | | |
|---|--|---|
| Ω | Ada bekalan air | 5 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bekalan air dari sumber terawat Jabatan Bekalan Air berkaitan / sumber System Tadahan Air Hujan (SPAH) / sumber Sistem Bekalan Air Graviti (GFS) hanya untuk kegunaan '<i>flush</i>' | |
| Ω | Bekalan air bersih. | 3 |
| Ω | Bekalan air mencukupi untuk kapasiti pengguna | 3 |
| Ω | Sistem perpaipan, tangki air dan peralatan lain yang berkaitan dengannya hendaklah baik dan sentiasa berfungsi. | 3 |

Markah 14

2. Rawatan Kumbahan / Tangki Septik

- | | | |
|---|--|---|
| Ω | Sistem rawatan kumbahan / tangki septik berfungsi dengan baik. | 3 |
| Ω | Rekod penyelenggaraan oleh pihak yang berkenaan | 1 |

Markah 4

3. Pengudaraan

- | | | |
|---|---|---|
| Ω | Pengudaraan Mekanikal | 1 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemasangan penyaman udara (air cond) atau kipas penyedut (exhaust fan) mencukupi (sekurang-kurangnya 1) dan berfungsi.</i> | |
| Ω | Pengudaraan Semulajadi | 1 |
| | <i>Tingkap / ruangan bukaan kekal yang mencukupi</i> | |
| Ω | Tidak berbau | 1 |

Markah 3

4. Pencahayaan

Ω	Pencahayaan Mekanikal	1
	<ul style="list-style-type: none"> Lampu yang dipasang mencukupi (sekurang-kurangnya 1 lampu setiap kubikel) dan berfungsi menerangi kawasan. 	
Ω	Pencahayaan Semulajadi	1
	<ul style="list-style-type: none"> Tingkap telus cahaya / ruangan bukaan kekal yang mencukupi 	

Markah **2**

B Struktur dan Penyelenggaraan Kebersihan

5. Lantai

Ω	Diperbuat dari jubin homogenius	1
Ω	Tidak retak atau pecah	3
Ω	Bersih dan bebas dari sampah, daki dan debu.	1
Ω	Kecuraman sempurna supaya lantai sentiasa kering	1
Ω	'Flow mate' tidak dibenarkan dalam tandas.	1
Ω	Perangkap lantai disediakan dalam setiap kubikel tandas untuk memerangkap sebarang sampah/bahan pepejal kecil seperti rambut, selain menghalang lipas keluar masuk melalui lubang paip..	1

Markah **8**

6. Mangkuk Tandas / Urinal

Ω	Tidak retak dan sumbing	3
Ω	Tiada kesan tompokan air kencing dan najis.	3
Ω	Dari bahan seramik berpermukaan licin, mudah dicuci dan berwarna putih.	1
Ω	Sistem 'flush' automatik / manual berfungsi.	3

Markah **10**

7. Dinding

Ω	Diperbuat dari jubin bergilap dan kalis air	1
Ω	Dijubin sepenuhnya / sekurang-kurangnya 1.5m dari paras lantai.	1
Ω	Tidak retak / pecah / kotor.	1
Ω	Cat dari jenis bersesuaian dan terang.	1

Markah **4**

8. Siling

Ω	Sentiasa dalam keadaan baik, bersih dan tidak bersawang.	1
Ω	Dicat dengan warna cerah bagi mewujudkan suasana terang.	1
Ω	Tidak rosak, pecah atau retak.	1

Markah **3**

9. Sinki / Besin Cuci Tangan

Ω	Berkeadaan baik (tidak retak / rosak)	1
Ω	Bersih (tidak berdaki / kotor)	1
Ω	Pili air berfungsi.	1

Markah **3**

10. Pintu

Ω	Berada dalam keadaan baik, permukaan dari bahan kalis air dan tahan lama serta dipasang mengikut sistem terbuka ke dalam.	1
Ω	Bersih, tidak pudar / berkarat	1
Ω	Semua pintu dilengkapi dengan set sistem selak yang berfungsi untuk keselamatan.	1

Markah **3**

11. Saliran Permukaan (longkang / parit / gully trap)

Ω	Bersih dan tidak berbau	3
Ω	Tidak tersumbat dan tiada kerosakan	1
Ω	Pengaliran air berjalan lancar dan sempurna	1

* Jika melibatkan system perparitan haruslah dilengkapi dengan kemudahan yang tertakhluk pada **UUK 123 (Paip Dan Saluran Perkhidmatan) Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984)**

Markah 5

12. Pili Air / Hos Getah / Bidet

Ω	Ada pili air / hos getah / bidet	1
Ω	Pili air / hos getah / bidet berfungsi sepenuhnya.	1
Ω	Bidet dari bahan logam bersadur krom / jenis yang setara kualiti dan ketahanannya	1
Ω	Pili air / hos getah / bidet disangkut dengan kemas pada tempat yang sepatutnya.	1

Markah 4

C Alat Kemudahan Sanitari

13. Bekas Sabun Cecair

Ω	Dipasang pada dinding berdekatan tempat cuci tangan.	1
Ω	Bekalan sabun cecair diisi semula setiap hari mengikut keperluan.	1

Markah 2

14. Tisu Tandas / Alat Pengering Tangan Elektrik

Ω	Dipasang pada dinding berhampiran tempat mencuci tangan.	1
---	--	---

- | | | |
|---|--|---|
| Ω | Pemegang tisu tandas dipasang pada setiap kubikel tandas | 1 |
| Ω | Bekalan tisu tandas sentiasa mencukupi untuk kemudahan pengguna. Dan disi semula mengikut keperluan. | 1 |

Markah **3**

15. Tong Sampah / Tong Sanitari

- | | | |
|---|---|---|
| Ω | Berpenutup dan dilengkapi dengan karung plastik. | 1 |
| Ω | Disediakan di dalam dan di luar tandas secukupnya untuk keperluan pengguna. | 1 |
| Ω | Disediakan berhampiran basin cuci tangan. | 1 |
| Ω | Tong Sampah Sanitari di setiap kubikel tandas perempuan. | 1 |
| Ω | Perlu dikosongkan setiap hari. | 1 |

Markah **5**

D Papan Tanda / Notis

16. Tunjuk arah / simbol jantina.

- | | | |
|---|--|---|
| Ω | Tunjuk arah kedudukan tandas hendaklah dipasang dengan jelas dan secukupnya ditempat-tempat yang mudah dilihat bagi kemudahan orang ramai. | 1 |
| Ω | Simbol jantina hendaklah disediakan dihadapan setiap laluan utama tandas yang membezakan antara lelaki / perempuan / OKU. | 1 |
| Ω | Memastikan pencahayaan pada papan tanda adalah mencukupi pada waktu malam .
Digalakkan menggunakan papan tanda pantul cahaya untuk mudah dilihat. | 1 |

Markah **3**

17. Notis Pemberitahuan

- | | | |
|---|---|---|
| Ω | Papan tanda arahan / peringatan / poster dipasang dilokasi tumpuan pengguna / | 1 |
|---|---|---|

bersesuaian bagi membolehkan orang ramai membaca dan mematuhi arahan / peringatan yang hendak disampaikan.

- Ω Papan tanda 'Larangan Merokok' diletakkan di lokasi yang bersesuaian dan mudah dilihat. 1

Markah 2

**E Aktiviti
Pembersihan
Tandas**

18. Jadual Pembersihan / Cucian

- Ω Ada Jadual Pembersihan 1
- Ω Patuhi Jadual Pembersihan 1
- Ω Rekod pembersihan harian 1
- Ω Kekekapan pencucian **major-tiga kali sehari** dan **minor-setiap kali pengguna selesai menggunakan tandas** 1
- Ω Pengesahan pemantauan harian Ketua Jabatan / Pegawai bertanggungjawab / penyelia 1

Markah 5

19. Kekemasan

- Ω Susun atur dalam tandas kemas dan selesa. 1
- Ω Amalan 5S diguna pakai. 1

Markah 2

20. Stor / Tempat Menyimpan Barang

- | | |
|---|---|
| Ω Stor disediakan untuk penyimpanan barang dan alatan pencucian. | 1 |
| Ω Kubikel tandas tidak boleh digunakan sebagai tempat menyimpan barang. | 1 |
| Ω Amalan 5S disediakan. | 1 |

Markah	3

F Keperluan Tambahan**21. Bahan Pewangi (Air Freshener)**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Ω Bahan pewangi disediakan. | 1 |
| Ω Berbau wangi / neutral setiap masa. | 1 |

Markah	2

22. Cermin Muka

- | | |
|--|---|
| Ω Cermin muka disediakan dan dipasang pada dinding pada lokasi dan ketinggian yang sesuai. | 1 |
| Ω Baik, bersih, selamat dan mencukupi | 1 |

Markah	2

23. Penyangkut Pakaian / Barang

- | | |
|--|---|
| Ω Penyangkut pakaian / barang di setiap kubikel. | 1 |
| Ω Rak dari jenis keluli tahan karat / para untuk meletak barang. | 1 |

Markah	2

24. Hiasan Bunga / Lain-lain hiasan

- | | |
|---|---|
| Ω Hiasan Bunga / Lain-lain hiasan disediakan | 1 |
| Ω Dari jenis tidak memerangkap habuk dan mudah dibersihkan. | 1 |

Markah	2

25. Ruang Menukar Lampin / Napkin)*jika ada

- | | |
|--|---|
| Ω Ruang menukar lampin / napkin disediakan | 1 |
| Ω Dalam keadaan selesa dan bersih. | 1 |

Markah 2

26. Tandas Orang Kelainan Upaya (OKU)*jika ada

- | | |
|---|---|
| Ω Kemudahan khas untuk OKU ada di setiap tandas lelaki dan perempuan. | 1 |
| Ω Bersih dan berfungsi | 1 |

Markah 2